

EcoFlow PowerKits

Einfach. Intelligen. Kompakt.



EcoFlow PowerKits

Spezifikationen

Power Hub

Nettogewicht	14 kg
Abmessungen	30 x 48 x 14 cm
AC-Hauptausgang	3600 W (Spitze 7200 W), 230 V
DC-Hauptausgang	13,6 V/70 A max 1000 W; 26,4 V/60 A 1600 W max
AC-Haupteingang	X-Stream-Schnellladung max 3000 W, max 13 A
AC-Haupteingangsspannung	220 – 240 V
Generator-Ladeeingang	13V-60V, 60A, 1000W Max

2kWh LFP-Batterie

Kapazität	2048Wh (51,2 V, 40 Ah)
Nettogewicht	16,8 kg
Abmessungen	28,4 x 34,8 x 19,8 cm

5kWh LFP-Batterie

Kapazität	5120Wh (51,2V, 100Ah)
Nettogewicht	41 kg
Abmessungen	30 x 50 x 26 cm

EcoFlow PowerKits

Spezifikationen

Power Kit Konsole

Touchscreen (Bildschirmdiagonale)	154,2 x 85,9 mm (7 Zoll)
Versorgungsspannung	12 VDC
Abmessungen	113,3 x 204,5 x 22,35 mm
Nettogewicht	0,45 kg

Intelligenter AC/DC-Verteilerkasten

AC-Haupteingang	Max. 16 A, 230 V, 3600 W
DC-Haupteingang	70A Max
AC-Ausgang	6 AC-Anschlüsse, jeweils max. 10 A
DC-Ausgang	12 gesicherte DC-Anschlüsse (6 Anschlüsse über die Power Kit Konsole und App steuerbar)
Nettogewicht	2,6 kg
Abmessungen	210 x 354 x 98 mm